



KSLX100 KEEP SAFE

Polyester sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Version économique latex.

B122210 ECOFLEX

Polyester sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Version économique latex.
- Avec sachet pour point de vente.

H122210G GARDEN

Polyester sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Version économique latex.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 10



Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 10



Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10




UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Nettoyage et services publics / Céramique, ardoises et carrières de pierre / Travaux agricoles et jardinage



UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Nettoyage et services publics / Travaux agricoles et jardinage



UTILISATIONS

Travaux sur les rosiers / Mauvaises herbes / Taille de haies et d'épines





251/H251/254

Polyester sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Solide préhension dans les environnements secs et humides.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Enduction jusqu'au milieu du dos pour une plus grande protection (254).
- Latex de qualité extra.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente. (H251).


Tailles 251: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 - Taille H251: 8 / 9 / 10

Taille 254: 7 / 8 / 9 / 10

Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Nettoyage et services publics / Céramique, ardoises et carrières de pierre / Travaux agricoles et jardinage / Ferrailles



H251
Cavalier carton



251



254



H254G GARDEN

Polyester sans couture avec latex crépé sur le dos de la main.

CARACTÉRISTIQUES

- Environnement sec et humide.
- Protection et imperméable jusqu'à la moitié du dos de la main.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Latex de qualité extra.
- Flexible et confortable.
- Protège des rosiers.
- Cavalier carton recyclé pour le point de vente.


Taille: 7 / 8 / 9 / 10

Épaisseur: jauge 10



UTILISATIONS

Travaux sur les rosiers / Mauvaises herbes / Taille de haies et d'épines



Garden
JUBA



H251NT NATURE

Polyester / coton recyclé enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Le support composé de 25% polyester recyclé et de 19% de coton recyclé.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Résistant à la chaleur de contact (250 ° C pendant 15").
- Très adhérent dans les environnements secs et humides.
- La fonction désinfectante Sanitized®.
- Avec cavalier carton recyclé.


Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Épaisseur: jauge 13



UTILISATIONS

Construction / Carrières / Manutention de la pierre et de l'ardoise / Industrie de la céramique / Travaux de jardinage et foresterie / Agriculture



Nature
JUBA

CUT
B





H255 GARDEN

Polyester sans couture enduit de mousse de latex.

CARACTÉRISTIQUES

- Respirant.
- Ergonomique.
- Très confortable, sensation comme une deuxième peau.
- Imperméable sur la paume.
- Solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13



UTILISATIONS

Travaux légers pour usage général en jardinerie / Plantation / Jardin urbain



H253 GARDEN

Nylon sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES


- Imperméable sur la paume.
- Solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Latex de qualité extra.
- Poignet élastique pour éviter toute perte.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 4Y (4 à 6 ans) / 8Y (8 à 10 ans)
Épaisseur: jauge 13



UTILISATIONS

Aides aux travaux du jardin et du verger avec les adultes / Plaisir dans la nature



258 REFLECTOR

Polyester sans couture enduit de latex rugueux sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- La technologie appliquée à ce modèle permet d'obtenir un toucher exceptionnel.
- Couleur jaune fluorescent pour une plus grande visibilité.
- Solide préhension dans les environnements secs et humides.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Avec sachet neutre.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.


Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13



UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Jardinage / Maintenance dans le secteur public et les routes / Nettoyage et services publics / Collecte des ordures





Technologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent
les liquides



300 POWER GRAB

Polyester/coton sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Latex de qualité extra et de longue durée.
- Solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Pouce enduit dans une protection supplémentaire pour une zone exposée à des coups et des coupures (15% des accidents pour coupure surviennent dans cette zone).
- Sensation et adhérence exceptionnels.
- Les gants sont soumis à un procédé de lavage à eau tiède durant 60 minutes afin d'éliminer les protéines du latex.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10



UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Nettoyage et services publics / Céramique, ardoises et carrières de pierre / Travaux agricoles et jardinage / Défrichage forestier / Ferrailles



340 POWER GRAB PREMIUM

Polyester/coton sans couture enduit de latex Microfinish®.

CARACTÉRISTIQUES


- Latex de qualité extra, très flexible.
- Donne une préhension exceptionnel dans des environnements secs et humides grâce aux ventouses de la technologie Microfinish®.
- Pouce enduit pour une protection supplémentaire dans une zone exposée à des coups et des coupures (15% des accidents pour coupure surviennent dans cette zone).
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Les gants sont soumis à un procédé de lavage à eau tiède durant 60 minutes afin d'éliminer les protéines du latex

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10



UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Nettoyage et services publics / Céramique, ardoises et carrières de pierre / Travaux agricoles et jardinage / Défrichage forestier / Secteur du bois / Ferrailles



H256 FEEL & GRIP

Polyester sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Toucher extra et très flexible.
- Donne une solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13



UTILISATIONS

Jardinage / Bricolage / Plomberie / Monteurs de structures légères métalliques ou en bois / Construction et maçonnerie / Montage léger





H257 FEEL & GRIP

Nylon sans couture enduit de latex avec technologie ANR (Advanced Natural Rubber)

CARACTÉRISTIQUES

- Préhension solide dans des environnements secs et humides grâce à son design de microventouses sur la paume.
- Grande durabilité.
- La technologie latex ANR offre une adhérence supérieure et une grande résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Flexible et léger.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.


Taille: 7 / 8 / 9 / 10

Épaisseur: jauge 15



UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Montage industriel / Travaux agricoles / Maintenance



10

120



NFOO NINJA FLEX

Nylon sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Toucher extra, grand confort.
- Donne une solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Avec sachet neutre.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10

Épaisseur: jauge 15



UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Jardinage / Bricolage / Plomberie / Monteurs de structures légères métalliques ou en bois



12

144





TOWA®

XA324/XA326 ACTIVGRIP

Nylon sans couture avec double enduction en latex Microfinish®.

CARACTÉRISTIQUES


- Toucher extra, poignet extra long.
- Solide préhension dans les environnements secs et humides grâce aux technologies Microfinish®.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Double enduction en latex sur la paume et les doigts pour une plus grande protection face aux liquides.
- Pouce enduit pour une protection supplémentaire dans une zone exposée à des coups et des coupures.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 8 / 9 / 10

Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Travaux agricoles et jardinage / Montage industriel / Maintenance / Logistique et magasins



Technologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent
les liquides

XA324

XA326
Étanchéité totale



H259 FEEL&GRIP

Nylon sans couture avec double enduction en latex.

CARACTÉRISTIQUES

- Toucher extra.
- Solide préhension dans les environnements secs et humides.
- Entièrement enduit pour une plus grande étanchéité (premièrement latex étanche, deuxièmement latex foam).
- Bonne résistance à l'abrasion et à la perforation, plus grande durabilité.
- Double revêtement sur le pouce, protection supplémentaire.
- Avec cavalier carton recyclé.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Épaisseur: jauge 15



UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Travaux agricoles et jardinage / Montage industriel / Maintenance



NEW



218 RESISTER

Polyester sans couture avec latex vulcanisé sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES


- Le support sans couture lui confère une bonne ergonomie.
- Poignet élastique pour un meilleur ajustement.
- Protection supplémentaire entre les articulations.
- Renfort de la pointe de l'index au pouce qui lui confère une durée de vie plus longue.
- Le latex vulcanisé procure une résistance excellente dans le cadre de travaux plus exigeants.

Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 7



UTILISATIONS

Construction / Manipulation de blocs lourds / Travaux avec marbre ou pierres, etc / Utilisation générale lorsqu'une protection exigeante est impliquée.





5802 BLUE TEX

Coton type jersey sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES


- Solide préhension dans les environnements secs et humides.
- Bon comportement dans des environnements froids.
- Entièrement enduit pour une plus grande protection.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Avec sachet neutre.

Taille: 9 / 11
Épaisseur: 2.4 mm



UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Céramiques, ardoises et carreaux / Industrie de la pêche / Ferrailles / Industrie du verre



407A TUFF

Coton type jersey sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation ferme de pièces glissantes, sèches ou mouillées.
- Bon comportement dans des environnements froids.
- Entièrement enduit pour une plus grande protection.

Taille: 9
Épaisseur: 1.7 mm





H5300 LÂTEX

Polyester/coton sans couture avec enduit latex rugueux sur la paume et pouce.

CARACTÉRISTIQUES

- Grande dextérité et une bonne résistance à l'abrasion.
- Solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Pouce enduit en totalité pour une protection supplémentaire (zone d'usure principale).
- Avec cavalier carton recyclé.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Épaisseur: jauge 10



UTILISATIONS

Travaux avec manipulation d'objets secs ou légèrement humides / Construction et maçonnerie / Forge et ferraille / Services de nettoyage / Agriculture / Bricolage



H5300
Cavalier carton



H265NT JUBA NATURE

Polyester recyclé et spandex avec enduction sur la paume en latex sablé.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans couture et avec un touché exceptionnel.
- Le support polyester dont 49% provient de bouteilles en PET recyclé permet de réduire la génération de déchets lors de sa production, contribuant au développement durable.
- Il offre une grande flexibilité et un confort supplémentaire, s'adaptant parfaitement à la main.
- Donne une adhérence solide dans les environnements secs et humides.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour le point de vente.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Épaisseur: jauge 15



UTILISATIONS

Usage général / Manipulation tactile sans risque de coupure / Lignes d'assemblage / Industrie automobile / Logistique et entrepôt / Installations et entretien léger



Le support polyester dont 49% provient de bouteilles PET recyclé.

